



SPRZEDAŻ - WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU BUDOWLANEGO I ELEKTRONARZĘDZI

GRZEGORZ MAZUR



JEDEN AKUMULATOR



WIELE MOŻLIWOŚCI!



SPRZEDAŻ - WYPOŻYCZALNIA
SPRZĘTU BUDOWLANEGO
I ELEKTRONARZĘDZI

GRZEGORZ MAZUR

☎ 667 701 896

✉ gmnarzedzia@poczta.pl

📍 ul. Wąska 17A
26-200 Końskie

Wiertarko-wkrętarka 35Nm 18V



19+1 NASTAW MOMENTU OBROTOWEGO
TORQUE SETTINGS

35 Nm

2 BEZSZCZOTKOWY

114,00 ZŁ

DED7040

Max. moment: 35 Nm, 19+1 nastaw momentu obrotowego, l:400 Il:1100, uchwyt samozaciskowy 0,8-10 mm, oświetlenie miejsca pracy LED, zaczep na pasek, gumowana rękojeść

Wiertarko-wkrętarka 50Nm 18V



50 Nm

BLOKADA WIERZENIA
SPINDLE LOCK

32

13

2 BEZSZCZOTKOWY

13 mm METALOWY UCHEP

230,00 ZŁ

DED7041

Max. moment: 50 Nm, 19+1 nastaw momentu obrotowego, l:450 Il:1750, uchwyt samozaciskowy 0,8-13 mm, oświetlenie miejsca pracy LED, zaczep na pasek, gumowana rękojeść

Wiertarko-wkrętarka 50Nm 18V z funkcją uderu



UDAR IMPACT

2 BEZSZCZOTKOWY

32

13

50 Nm

250,00 ZŁ

DED7042

Max. moment: 50 Nm, 19+1 nastaw momentu obrotowego, l:450 Il:1750, uchwyt samozaciskowy 0,8-13 mm, zaczep na pasek, gumowana rękojeść

Wiertarko-wkrętarka 50Nm 18V Bezszerotkowa



2 BEZSZCZOTKOWY

32

13

50 Nm

330,00 ZŁ

DED7141

Max. moment: 50 Nm, 19+1 nastaw momentu obrotowego, l:500 Il:1800, uchwyt samozaciskowy 0,8-13 mm.

Wiertarko-wkrętarka 50Nm 18V Bezszerotkowa z funkcją uderu



UDAR IMPACT

2 BEZSZCZOTKOWY

32

13

50 Nm

420,00 ZŁ

DED7142

Max. moment: 50 Nm, 19+1 nastaw momentu obrotowego, l:500 Il:1800, uchwyt samozaciskowy 13 mm, oświetlenie miejsca pracy LED, gumowana rękojeść

Zestaw narzędzi akumulatorowych



860,00 ZŁ

DED7142L3

W zestawie: wiertarko-wkrętarka 18V DED7142; akumulator 5.0Ah Li-Ion DED7035; ładowarka DED7039; zestaw bitów 18A115032; torba DED7001;

Wkrętarka do regipsów bezszrotkowa 1/4" Hex 18V



390,00 ZŁ

DED7156

silnik bezszrotkowy, prędkość obrotowa: 0-4200 rpm, max średnica wkręta: 6mm, uchwyt: 6.35mm (1/4") Hex, regulowany ogranicznik głębokości, dioda doświetlająca LED

Zakrętarka udarowa 18V



HEX 1/4"

110 Nm

2600

LED

170,00 ZŁ

DED7045

Uchwyt roboczy 1/4", moment obrotowy 110 Nm, płynna regulacja prędkości obrotowej, zaczep na pasek, podgumowana rękojeść, obroty lewo-prawo, oświetlenie LED

Zakrętarka bezszrotkowa 18V 200N



200 Nm

2300

LED

HEX 1/4"

3400

345,00 ZŁ

DED7145

Bezszerotkowy silnik, uchwyt roboczy 1/4", moment obrotowy 200 Nm, płynna regulacja prędkości obrotowej, obroty lewo-prawo, prędkości obrotowe - 0-2300RPM

Klucz udarowy bezszrotkowy 280Nm 1/2", 18V



280 Nm

2300

LED

HEX 1/2"

3400

345,00 ZŁ

DED7146

Silnik bezszrotkowy, płynna regulacja prędkości obrotowej, obroty prawo-lewo, uchwyt montażowy 1/2", duży moment obrotowy 280 Nm, ogumowana końcówka głowicy klucza

Klucz udarowy 450Nm 18V



450 Nm

2300

LED

HEX 1/2"

3400

470,00 ZŁ

DED7147

Max moment: 450Nm; prędkość obrotowa: 0-2300RPM; 3-stopniowa regulacja prędkości; liczba uderzeń: 0-3400/min; obroty prawo-lewo; silnik bezszrotkowy

Klucz udarowy 600Nm 18V



600 Nm

2300

LED

HEX 1/2"

3800

599,00 ZŁ

DED7157

Maks moment obrotowy: 600Nm; prędkość obrotowa: 0-1900RPM; 3-stopniowa regulacja prędkości; liczba uderzeń: 0-3800/min; obroty prawo-lewo; silnik bezszrotkowy

Młotowiertarka udarowa 16 mm 18V



16

1.3

18V

2

5500

SOS PLUS

319,00 ZŁ

DED7047

Energia uderu 1,3J, uchwyt SDS plus, podgumowana rękojeść, obroty lewo-prawo, 2 funkcje, ilość uderzeń na minutę - 5500BPM, ilość obrotów na minutę - 850RPM

Młot udarowo-obrotowy 18V



1.8J

5500

4

LED

399,00 ZŁ

DED7048

Energia uderu 1,8J, uchwyt SDS plus, podgumowana rękojeść, oświetlenie LED, obroty lewo-prawo, 4 funkcje, ogranicznik głębokości wiercenia, możliwość zmiany pozycji uchwytu bocznego w zakresie 360°, ilość uderzeń na minutę - 5500BPM, obrotów na minutę - 1500RPM

Młot udarowo-obrotowy 18V



1.8J

4800

2.0

4

LED

SOS PLUS

519,00 ZŁ

DED7148

Prędkość obrotowa: 0-1250RPM; energia uderu: 2J; uchwyt SDS +; 4 funkcje; ogranicznik głębokości wiercenia; możliwość zmiany pozycji uchwytu bocznego w zakresie 360°; silnik bezszrotkowy

Młot udarowo-obrotowy 18V



2.5J

4800

4

LED

SOS PLUS

769,00 ZŁ

DED7149

Prędkość obrotowa: 0-1050RPM; energia uderu: 2,5 J; częstotliwość uderu: 0-4800 T/min; 4 funkcje; uchwyt SDS PLUS + 13mm uchwyt kluczykowy; oświetlenie LED; blokada pracy ciągłej; silnik bezszrotkowy



SPRZEDAŻ - WYPOŻYCZALNIA
SPRZĘTU BUDOWLANEGO
I ELEKTRONARZĘDZI

GRZEGORZ MAZUR

667 701 896
gmnarzedzia@poczta.pl
ul. Wąska 17A
26-200 Końskie

Szlifierka kątowa 125mm 18V



229,00 zł

DED7050

Tarcza 125 x 22,2mm, Gwint: M14, max. prędkość obrotowa: 9500 min⁻¹, 3 pozycje montażu rękojeści bocznej, beznarzędziowa regulacja położenia osłony tarczy, kluczyk do zmiany tarczy umieszczony w rękojeści dodatkowej

Szlifierka kątowa 125mm 18V



239,00 zł

DED7051

Tarcza 125 x 22,2mm, Gwint: M14, max. prędkość obrotowa: 8500 min⁻¹, 2 pozycje montażu rękojeści dodatkowej, beznarzędziowa regulacja osłony tarczy, kluczyk do zmiany tarczy umieszczony w rękojeści dodatkowej

Szlifierka kątowa 125mm 18V z regulacją obrotów



295,00 zł

DED7046

Tarcza: 125 x 22,2 mm, Gwint: M14, max. prędkość obrotowa: 8500 min⁻¹, 2 pozycje mocowania rękojeści dodatkowej, beznarzędziowa regulacja osłony tarczy, regulacja obrotów

Szlifierka kątowa 125mm 18V bezszczotkowa



409,00 zł

DED7151

Tarcza: 125 x 22,2 mm, Gwint: M14, max. prędkość obrotowa: 8500, 3 pozycje montażu rękojeści dodatkowej, beznarzędziowa regulacja położenia osłony tarczy

Polerka rotacyjno-mimośrodowa 250 mm 18V



255,00 zł

DED7084

Max. prędkość obrotowa: 2500 obr/min, średnica padów polerskich: 250mm, tryb pracy: rotacyjno-mimośrodkowy

Polerka rotacyjno-mimośrodkowa 125 mm 18V



360,00 zł

DED7085

Stała prędkość obrotowa niezależnie od obciążenia, średnica padów polerskich - 125mm, regulacja prędkości obrotowej: 3000-6000 obr/min, oscylacja 4,5mm

Piła szablata mini aku 18V



245,00 zł

DED7068

Skok brzeszczotu - 15 mm, ilość cięć na minutę - 0-3000, beznarzędziowy system montażu brzeszczotu, maksymalna grubość obrabianego materiału: drewno 80 mm, metal 6 mm

Piła szablata 18V



275,00 zł

DED7061

Moc - 710 W, 25,4mm skok brzeszczotu, 0-2800 częstotliwość skoku brzeszczotu, beznarzędziowy system montażu brzeszczotu

Piła szablata bezszczotkowa 18V



369,00 zł
295,00 zł

DED7161

Częstotliwość skoku: 0-2800RPM; skok brzeszczotu: 25,4 mm; maks głębokość cięcia: drewno-115mm, metal-10mm, plastik-38mm; silnik bezszczotkowy

Mini pilarka ręczna 89x10mm akumulatorowa 18V



415,00 zł

DED7049

Prędkość obrotowa: 2950RPM; średnica: tarczy-89mm/otworu-10mm; prowadnica do cięcia równoległego; wskaźnik laserowy; do cięcia: ceramiki, drewna, aluminium, tworzywa sztucznych

Pilarka ręczna akumulatorowa 18V



319,00 zł

DED7064

Średnica tarczy 165mm, ilość obrotów na minutę - 4200RPM, ruchoma transparentna osłona tarczy wykonana z tworzywa sztucznego, możliwość cięcia pod kątem 45 stopni, w zestawie: tarcza, klucz imbusowy i prowadnica równoległa

Pilarka tarczowa bezszczotkowa 18V



435,00 zł

DED7164

Ilość obrotów na minutę - 4000RPM, średnica tarczy 165mm, silnik bezszczotkowy, ruchoma transparentna osłona tarczy wykonana z tworzywa sztucznego, możliwość cięcia pod kątem 45 stopni, w zestawie: tarcza, klucz imbusowy i prowadnica równoległa

Akumulatorowa piła ukosowa 18V



715,00 zł

DED7065

Cięcie pod kątem 45°, średnica tarczy: 210 mm, prędkość obrotowa: 3300 obr/min, materiałowy worek na urobek, ścisk do mocowania obrabianego materiału, solidna podstawa oraz blat, możliwość zamontowania do stołu roboczego

Akumulatorowa piła ukosowa z posuwem 18V



1176,00 zł

DED6904

Prędkość obrotowa: 3000RPM; rozm. tarczy: 210x1,8x30x40T; zakres pochylecia tarczy: 0°-45°; regulacja głębokości cięcia; akcesoria: worek na urobek, klucz, zacisk

Mieszadło akumulatorowe M14 18V



478,00 zł

DED7054

Płynna regulacja prędkości obrotowej, mocowanie mieszadła w gwint M14, mikser w zestawie, napięcie: 18V, prędkość obrotowa: 650 obr/min, mocowanie mikserów: M14, średnica miksera: 100mm

Mieszadło bezszczotkowe akumulatorowe 18V



577,00 zł

DED7154

Prędkość obrotowa: 0-650RPM; śr. końcówki roboczej: 120mm; mocowanie: gwint M14; dwa biegi prędkości; soft start; silnik bezszczotkowy

Multilaser 3D 18V, zielony, walizka SAS



1199,00 zł

DED6910

Kolor lasera: zielony, kąt wyświetlania linii: 3x360°, dokładność lasera: +/- 3 mm/10m, zakres pracy do 30m, temperatura pracy: -10°C-50°C, mocowanie statyw: gwint 1/4", 5/8", klasa lasera: II, stopień ochrony: IP54, w zestawie z walizką i akcesoriami

Wyrzynarka 18V



199,00 Zł

DED7067

Częstotliwość skoku brzeszczotu 0-2700/min, skok brzeszczotu 18mm, beznarzędziowy system montażu brzeszczotu, ustawienia stopy roboczej, możliwość cięcia pod kątem -45/45 stopni, oświetlenie LED, wbudowana dmuchawa usuwa pył z linii cięcia, 4 funkcje pracy

Wyrzynarka 18V



269,00 Zł

DED7060

Częstotliwość skoku brzeszczotu 0-2300/min, skok brzeszczotu 25mm; Beznarzędziowy system montażu brzeszczotu, ustawienia stopy roboczej, możliwość cięcia pod kątem 45 stopni, oświetlenie LED, odciąg wirów, 4 funkcje pracy

Multinarzędzie wielofunkcyjne 18V



DED7059

Beznarzędziowy montaż końcówek roboczych, kąt oscylacji: 3,2, zakres oscylacji 11000-21000, szybkość oscylacji 11000-21000, waga - 1,2kg

Strug akumulatorowy 82 mm 18V



387,00 Zł

DED7066

Ilość obrotów na minutę - 16000RPM, szerokość strugania: 82mm, głębokość strugania 0,8-1,5mm, wygodne odprowadzanie urobku na lewą lub prawą stronę, materiałowy worek na urobek, ostra ze stali szybko tnącej

Szliifierka mimośrodowa 18V 125mm, bezszczotkowa



239,00 Zł

DED7062

Prędkości obrotowe - 6000/8500/11000 RPM, średnica tarczy - 125mm, silnik bezszczotkowy, trzy prędkości obrotowe, rozmiar dysku 125mm, zintegrowany worek na pył, ergonomiczny uchwyt

Szliifierka delta 18V 140x140x93mm



138,00 Zł

DED7063

Oscylacja 12000 min, zintegrowany worek na pył, w zestawie dwa papiery ściernie, ergonomiczny podgumowany uchwyt, wymiary papieru ściernego 140x140x93

Akumulatorowa szliifierka taśmowa 18V



418,00 Zł

DED6901

Beznarzędziowy system mocowania papierów, regulacja prędkości obrotowej, podgumowane uchwyty, worek na urobek, prędkość obrotowa taśmy: 120-350 m/min, wymiar papieru ściernego: 76x457 mm

Pilnik taśmowy, szliifierka 18V



345,00 Zł

DED7069

Szerokość taśmy 14mm, długość taśmy: 454mm, wydajny silnik - stała prędkość przesuwu taśmy niezależnie od nacisku, obróbka krawędzi, nieregularnych kształtów, zagłębień i wypukłości

Akumulatorowa miniszliifierka 18V



278,00 Zł

DED6903

Prędkości obrotowa: 5000-33000RPM; średnica trzpienia: 3,2mm; akcesoria zawarte w zestawie: elastyczny watek napędowy, 40szt akcesoriów

Opalarka 18V



268,00 Zł

DED7058

Duży przepływ powietrza 200L/min, wysoka temperatura powietrza 550°, zawieszka do paska lub pasa narzędziowego, 3 rodzaje dysz w zestawie

Wyciskacz do silikonu 18V



329,00 Zł

DED7056

Siła nacisku 2000 N, regulacja prędkości przesuwu tłoka, prędkość przesuwu tłoka 30-480mm/min, funkcja automatycznego cofania tłoka, metalowe łozę i tłok, pojemność kartuszy: 300 ml

Nóż termiczny do styropianu 18V



606,00 Zł

DED7082

Długość ostrza: 150mm; temperatura robocza ostrza: max 400°C; wymienne, elastyczne ostrze; szybkie nagrzewanie: 6s; regulacja temperatury

Nitownica bezszczotkowa 10kN 18V



1498,00 Zł

DED7155

Średnice nitów: 2,4mm, 3,0/3,2mm, 4,0mm, 4,8/5,0mm, długość skoku: 25mm, pojemnik na zużyte trzpienie, dioda LED

Zszywacz 2 w 1 18V



387,00 Zł

DED7055

Obsługuje zszywki i gwoździe, regulacja siły wbijania, duży pojemny magazynek (100 szt.), oświetlenie LED, zabezpieczenie przed przypadkowym użyciem, podgumowana rękojeść

Zszywacz, gwoździarka 2w1 18V



596,00 Zł

DED7053

Obsługuje zszywki i gwoździe, wbudowany kompresor zapewnia dużą siłę i szybkość wbijania, regulacja siły wbijania, duży pojemny magazynek (100 szt.), oświetlenie LED - dwie diody podświetlające, zabezpieczenie przed przypadkowym użyciem



SPRZEDAŻ - WYPOŻYCZALNIA
SPRZĘTU BUDOWLANEGO
I ELEKTRONARZĘDZI

GRZEGORZ MAZUR

☎ 667 701 896
✉ gmnarzedzia@poczta.pl
📍 ul. Wąska 17A
26-200 Końskie

Pompka pistoletowa 460 L/ 18V



105,00 Zł

DED7079

Pompka akumulatorowa z funkcją spuszczenia powietrza, oświetlenie LED - dioda podświetlająca, dotychczas akcesoria do pompowania większości materacy itp., maksymalny przepływ powietrza: 460L/h

Kompresorek pistoletowy 11 bar 18V



199,00 Zł

DED7078

Maksymalne ciśnienie pracy: 11bar (160PSI), długi wężyk zakończony metalowym zaworem, wbudowany manometr do odczytu pomiaru ciśnienia, oświetlenie LED - dioda podświetlająca, dotychczas akcesoria do pompowania większości przedmiotów

Kompresorek pistoletowy 11bar 18V LCD



239,00 Zł

DED7078LCD

Długi wężyk zakończony metalowym zaworem, Wbudowany panel sterowania do automatycznej pracy, oświetlenie LED - dioda podświetlająca, maksymalne ciśnienie pracy: 11bar (160PSI), maksymalny przepływ powietrza: 12L/min

Kompresor powietrza akumulatorowy 18V



198,00 Zł

DED7073

Wbudowany manometr, 10 BAR max ciśnienie pracy, 235L/min max przepływ powietrza, 2 przewody w zestawie do pompowania kół i materacy, 2 funkcje pracy, oświetlenie LED

Kompresor bezzbiornikowy 2x18V



570,00 Zł

DED7076V

Maksymalne ciśnienie 8Bar, przepływ powietrza 90L/min, wielkość szybkozłączki 1/4", kompatybilny z akcesoriami i narzędziami pneumatycznymi np. zszywaczami i gwoździarkami

Kompresor 6 l 2 x 18V



810,00 Zł

DED7077V

Maksymalne ciśnienie 8Bar, pojemność zbiornika powietrza 6L, przepływ powietrza 90L/min, wielkość szybkozłączki 1/4", zintegrowany zbiornik na sprężone powietrze, możliwość regulacji ciśnienia roboczego, schowek na akcesoria do pompowania

Pistolet do kleju 18V



137,00 Zł

DED7052

Temperatura maksymalna 180°C, podświetlenie LED, kompatybilny z klejami topliwymi o średnicy 11mm, ergonomiczny uchwyt ogumowany miękkim tworzywem, przepływ kleju 15g/min

Nożyce do cięcia blachy 18V



878,00 Zł

DED7083

Duża szybkość cięcia - aż 5,5m/min, doskonała wydajność - cięcie blachy stalowej do 2.0mm grubości, prędkość obrotowa: 0-2500

Agregat do malowania natryskowego 18V



297,00 Zł

DED7057

Przepływ: 0,7L/min, lepkość: 60 DIN-S, pojemność zbiornika: 900ml, precyzyjne malowanie w pionie i w poziomie bez zacieków, regulacja kształtu i szerokości natrysku, zbiornik na farbę z możliwością dolewania farby bez demontażu zbiornika, pokrętło regulacji ciśnienia podawanej farby

Akumulatorowa przecinarka do metalu 127mm 18V



1090,00 Zł

DED6902

Prędkość cięcia: 120m/min; Maks. zakres cięcia: 127x127mm; Wymiar brzeszczotu: 114x13x0,62mm; reg. prędkości posuwu: 6 stopni; oświetlenie LED; 4 funkcje; beznarzędziowa wymiana brzeszczotu

Przepycharka do rur 18V



387,00 Zł

DED7081

Urządzenie do udrażniania rur o średnicach 20-50mm, długa spirala udrażniająca - 7m, możliwość blokady spirali, automatyczne zwijanie/podawanie spirali

Akumulatorowa przecinarka do płytek 18V



399,00 Zł

DED6900

Prędkość obrotowa: 3800obr/min, średnica tarczy: 110mm, średnica otworu tarczy: 22,2mm, cięcie płytek na mokro - wbudowana tacka na wodę

Smarownica 690bar 18V



720,00 Zł

DED6915

długość węża: 76cm, prędkość podawania smaru: 280g/min

Ekspres do kawy 18V



389,00 Zł

DED6920

Zasilanie: akumulatorowe 18V; wbudowany filtr; możliwość stosowania z: saszetkami z kawą lub kawą mieloną; zabezpieczenie przed suchobiegami

Nagrzewnica gazowa, akumulatorowa



698,00 Zł

DED7185H

Moc grzewcza: 9-20kW; napięcie - 18V/230V; klasa energetyczna: A; przepływ powietrza: 500m³/h; maks. zużycie gazu: 0,5-1,45 kg/h; regulowana, duża moc grzewcza; regulacja kąta nadmuchu

Lampa warsztatowa 18V 15W 1600 LM



169,00 zł

DED6905

SMD LED - 42 diody, okres trwałości lampy 30000h, 15000 cykli włącz/wyłącz, 6500K temperatura barwowa, Cztery tryby pracy 25%/50%/75%/100%, możliwość: powieszenia, montażu na statywie lub samodzielnej pracy

Lampa warsztatowa 18V 15W 1800 LM



200,00 zł

DED6906

SMD LED - 70 diod, okres trwałości lampy 30000h, 15000 cykli włącz/wyłącz, 6500K temperatura barwowa, cztery tryby pracy 25%/50%/75%/100%, możliwość mocowania poprzez wbudowane ściski

Lampa warsztatowa 18V



299,00 zł

DED6907

SMD LED: 96 diod, napięcie: 18V, siła świecenia: 2700 LM, barwa światła: 6500 K, normy ochronne: IP54 i IK07, nominalny kąt świecenia: 120°, możliwość powieszenia, montażu na statywie lub samodzielnej pracy

Lampa warsztatowa 25W 18V 2500LM/ 45W 4000LM 230V



315,00 zł

DED6907H

SMD LED - 96 diod, okres trwałości lampy 30000h, ruchome głowice świetlne, 15000 cykli włącz/wyłącz, 6500K temperatura barwowa, Możliwość powieszenia, montażu na statywie lub samodzielnej pracy, tryb zasilania z akumulatora lub z gniazdka 230V

Lampa warsztatowa 96LED SMD LED 18V/230V



355,00 zł

DED6907HL

Strumień świetlny: 2250 lm (18V)/4000 lm (230V), Temp. barwa: 6500K, stopień ochrony: IP65 i IK07, zasilanie z akumulatora lub gniazdka 230V, możliwość powieszenia, montażu na statywie, kąt świecenia 120°

Lampa warsztatowa 10W/20W COB LED 18V

6500K
COB LED
20W
1000/2000 LM



197,00 zł

DED7071

Strumień świetlny: 1000/2000 lm, Temp. barwa: 6500K, 2 tryby pracy 10W/20W, Stopień ochrony: IP20, solidna aluminiowa obudowa

Radio DAB+/FM akumulatorowe 18V bluetooth USB



550,00 zł

DED7006BT

Radio budowlane DAB+ z bluetooth, automatyczne wyszukiwanie i zapamiętywanie 20 stacji radiowych, equalizer, port USB do ładowania telefonu, wodoodporna kieszka na smartfona, AUX, kolorowy wyświetlacz 2,4", menu 10 języków, możliwość używania pod zasilaczem

Odkurzacz 18V



279,00 zł

DED7075

Podciśnienie: 9 kPa, pojemność zbiornika: 10 L, w zestawie zmywalny filtr typu Hepa, kółka, szczotka tapicerska, dysza szczelinowa, wąż elastyczny 0,7 m - 2,8 m, redukcja do elektronarzędzi

Statyw stalowy do lamp i laserów 1 m



119,00 zł

DED6908

Mocowanie na śrubę z gwintem M8-1/4", wysokość statywu 0,56-1,0 m, materiał wykonania stal

Statyw stalowy do lamp i laserów 1,5 m



150,00 zł

DED6909

Mocowanie na śrubę z gwintem M8-1/4", wysokość statywu 0,66-1,5 m, materiał wykonania stal

Głośnik akumulatorowy bluetooth 18V USB

Bluetooth
USB
MAX 2.0
5V



147,00 zł

DED7004

Technologia Bluetooth 4.2 - niższa energochłonność, większy zasięg, port USB do ładowania telefonu, AUX, 2 osobne głośniki - 2x3W

Odkurzacz 18V



220,00 zł

DED7070

Odkurzacz bezworkowy, pojemność zbiornika 0,5L; zestaw końcówek roboczych w komplecie, siła ssąca 3,8kPa, waga 1.3kg

Odkurzacz bezszczotkowy akumulatorowy 18V



387,00 zł

DED7174

Do odkurzania na sucho i mokro, podciśnienie 15 kPa, funkcja wydmuchu, filtr typu HEPA, podświetlane tryby pracy (normalny/wysoki), silnik bezszczotkowy

Radio akumulatorowe bluetooth 18V USB

3W
5V 1A
Bluetooth
10m
LCD



297,00 zł

DED7005

Technologia Bluetooth 4.2 - niższa energochłonność, większy zasięg, port USB do ładowania telefonu, AUX, odbiór stacji radiowych FM oraz AM, głośnik 3W, radio na akumulatory od elektronarzędzi DEDRA SAS+ALL

Dmuchała/odkurzacz akumulatorowy 18V



223,00 zł

DED7072

Ciśnienie robocze - 4,5 kPa, prędkość powietrza dmuchawy - 63,5 m/s, dodatkowa funkcja odkurzacza, regulacja siły wydmuchu, włącznik pracy ciągłej, w zestawie plastikowa przedłużka i materiałowy worek

Odkurzacz bezszczotkowy 18V



365,00 zł

DED7175

Podciśnienie: 16 kPa, materiał zbiornika: Stal nierdzewna, pojemność zbiornika: 15 L, średnica rury: 32 mm

Wentylator 7" 18V



245,00 zł

DED7080

Średnica wentylatora: 7" / 180mm, prędkość obrotowa: 1200/1500/1700 obr/min, trzy prędkości obrotowe, możliwość powieszenia

Wentylator 9" 18V



312,00 zł

DED7074

Wentylator zasilany akumulatorowo/z baterii oraz poprzez zasilacz 18V DED78806, możliwość powieszenia, średnica wentylatora: 9" / 230mm, ilość biegów: 2

Akumulator 2.0Ah 18V Li-Ion



142,00 zł

DED7032

Akumulator 2.0Ah 18V, Litowo-jonowy Li-Ion, Seria SAS+ALL, wskaźnik poziomu naładowania akumulatora

Akumulator 4.0Ah 18V Li-Ion



249,00 zł

DED7034

Akumulator 4.0Ah 18V, Litowo-jonowy Li-Ion, Seria SAS+ALL, wskaźnik poziomu naładowania akumulatora

Akumulator 5.0Ah 18V Li-Ion



330,00 zł

DED7035

Akumulator 5.0Ah 18V, Litowo-jonowy Li-Ion, Seria SAS+ALL, wskaźnik poziomu naładowania akumulatora

Akumulator 6.0Ah 18V Li-Ion



399,00 zł

DED6936

Akumulator 6.0Ah 18V, Litowo-jonowy Li-Ion, Seria SAS+ALL, wskaźnik poziomu naładowania akumulatora

Akumulator 8.0Ah 18V Li-Ion



560,00 zł

DED6937

Akumulator 8.0Ah 18V, Litowo-jonowy Li-Ion, Seria SAS+ALL, wskaźnik poziomu naładowania akumulatora

Adapter - Power bank 18V



65,00 zł

DED7003

Dwa gniazda USB do ładowania elektroniki np. smartfona, wbudowany uchwyt do paska, przeznaczony do akumulatorów z serii SAS+ALL

Ładowarka samochodowa 18V do DED7032, DED7034, DED7035



80,00 zł

DED7038A

Czasy ładowania akumulatorów: 2.0Ah-70min; 4.0Ah-140min; 5.0Ah-160min

Ładowarka 18V do DED7032, DED7034 i DED7035



70,00 zł

DED7038

Dioda informująca o całkowitym naładowaniu akumulatora, czas ładowania baterii: 2 Ah - ok 60 min; 4 Ah - ok 120 min; 5.0Ah - 140min

Ładowarka podwójna 2x2,3A 18V



140,00 zł

DED7038V

Diody informujące o procesie ładowania, dwa gniazda USB do ładowania elektroniki np. smartfona, czas ładowania baterii: 2 Ah - ok 60 min; 4 Ah - ok 120 min; 5 Ah - ok. 140 min

Szybka ładowarka smart 18V do DED7032, DED7034 i DED7035



220,00 zł

DED7039

Szybkie ładowanie, diodowy system informacji o akumulatorze, wbudowany wentylator wystudzący baterię w trakcie ładowania, czas ładowania baterii: 2 Ah - ok 30 min; 4 Ah - ok 60 min, 5.0Ah - 70 min

Ładowarka podwójna 2x4,5A 18V



344,00 zł

DED7039V

Szybkie ładowanie dwóch akumulatorów jednocześnie, diodowy system informacji o akumulatorze, wbudowany wentylator wystudzący baterię w trakcie ładowania, czasy ładowania: 2.0Ah-ok 30 min, 4.0Ah-ok 1h, 5.0 Ah - ok 1 h 20 min

Torba 16" Polyester 600D



89,00 zł

DED7001

Duża pojemność: 24L, wytrzymały materiał, regulowany pas naramienny

Walizka narzędziowa Kostka duża



48,00 zł

DED7001A

Pojemność 18L

Walizka narzędziowa Kostka



55,00 zł

DED7001B

Pojemność 10L, wytrzymały materiał, solidne taśmy/uchwyty

Zestaw startowy



235,00 zł

DED7030G01

W zestawie:
- akumulator 2.0Ah 18V Li-Ion DED7032
- ładowarka DED7038
- torba narzędziowa DED7001B

Zestaw startowy



310,00 zł

DED7030G02

W zestawie:
- Akumulator 4.0Ah 18V Li-Ion DED7034
- Ładowarka DED7038
- Torba narzędziowa DED7001B

Zestaw startowy



560,00 zł

DED7030G03

W zestawie:
- 2x akumulator 4.0Ah 18V Li-Ion DED7034
- Ładowarka DED7038
- Torba narzędziowa DED7001A

Zestaw startowy



670,00 zł

DED7030G04

W zestawie:
- 2x akumulator 4.0Ah 18V Li-Ion DED7034
- podwójna ładowarka DED7038V
- torba narzędziowa DED7001A

Torebka SAS+ALL na 2 akumulatory i ładowarkę, poliester



27,00 zł

DED7002B

Torba do transportu ładowarki i akumulatorów systemu SAS+ALL, wytrzymały materiał, pokrowiec pozwala transportować przykładowo 1 ładowarkę oraz do 2 akumulatorów DED7034/DED7035

Kabura na 2 akumulatory



33,00 zł

DED7002C

Pojemność 2,5L, do transportu akumulatorów systemu SAS+ALL, wytrzymały materiał polyester 600D, wymiary: 18x12x15cm

Torebka SAS+ALL na 2 akumulatory i ładowarkę, siateczka



22,00 zł

DED7002A

Torba do transportu ładowarki i akumulatorów systemu SAS+ALL, przewiewna lekka siateczka, pokrowiec pozwala transportować przykładowo: 1 ładowarkę oraz do 6 akumulatorów DED7034/DED7035

Okulary ochronne Anti-fog - Linia SAS+ALL



49,00 zł

DED7100

Materiał: poliwęglan; powłoka przeciwzamgleniowa; powłoka przeciw zarysowaniom, I klasa optyczna; kat. II środków ochrony; klasa odporności F K N; certyfikat CE zgodnie z normą EN166/EN170/EN172

Rękawice robocze DEDRA SAS+ALL - skóra kozia



65,00 zł

nr. kat.	rozmiar
DED7105R09	9
DED7105R10	10

Materiał: skóra kozia/siatka; wzmocnienia z pianki EVA; działające z ekranem dotykowym; neoprenowy mankiet i regulacja na rzepy; norma EN ISO 12420

Kosiarka 18V bezszczotkowa, 33cm



478,00 zł

DED7198

Silnik bezszczotkowy, szer. koszenia: 33cm, wys. koszenia: 5-stopniowa regulacja od 25 do 75mm, kosz siatkowy z górną pokrywą z tworzywa pojemność 30L, rozruch elektryczny, wyrzut tylny, składana rękojeść, duże koła 14cm i 16,5cm

Kosiarka 2x18V bezszczotkowa, 37cm



649,00 zł

DED7199

Silnik bezszczotkowy, szer. koszenia: 37cm, wys. koszenia: 6-stopniowa regulacja od 25 do 75mm, kosz siatkowy z górną pokrywą z tworzywa pojemność 35L, funkcja mulczowania, rozruch elektryczny, wyrzut tylny, składana rękojeść, duże koła 15cm i 20cm

Kosiarka 2x18V bezszczotkowa, 43cm



789,00 zł

DED7197V

Silnik bezszczotkowy, szer. koszenia: 43cm, wys. koszenia: 6-stopniowa regulacja od 25 do 75mm, kosz siatkowy z górną pokrywą z tworzywa 50L, rozruch elektryczny, wyrzut tylny, składana rękojeść, koła 18cm i 25cm

Podkaszarka aku 18V, szer. koszenia 30 cm



230,00 zł

DED7090

Średnica koszenia: 300 mm, prędkość obrotowa: 8500 RPM, teleskopowa, regulowana rękojeść, regulowany kąt nachylenia głowicy, średnica żytki: 1,6 mm

Kosa/podkaszarka bezszczotkowa 18V



590,00 zł

DED7191

Silnik bezszczotkowy, dwa sposoby koszenia: za pomocą żytki lub ostrza, szerokość koszenia tarczą 255mm; żytką 300 mm, prędkość obrotowa 7500 RPM (tarcza); 6500 RPM (żyłka), średnica żytki 1,6 mm

Urządzenie wielofunkcyjne 4w1 bezszczotkowe aku 18Vx2



1230,00 zł

DED7193V

Piła tańczuchowa: pr. obrotowa: 4500RPM; dł. prowadnicy 180mm; pr. liniowa tańczucha 7,5m/s / Nożyce do żywopłotu: szybkość cięcia: 1200RPM; dł. ostrza: 410mm; maks gr. cięcia: 22mm / Podkaszarka(żyłka): pr. obrotowa 7000RPM; szer. cięcia 300mm / Wykaszarka (tarcza): pr. obrotowa: 7000RPM; szer. cięcia: 255mm

Urządzenie dwufunkcyjne piła OREGON +nożyce na wysięgniku 18V



699,00 zł

DED7096

Długość całkowita z piłą tańczuchową: 2,7m; z nożycami do żywopłotu: 3m, wygodny obrotowy uchwyt 90°/0°/+90°, długość prowadnicy do żywopłotu 16"/415mm; pilarki 8"/200 mm, max. szerokość cięcia 180 mm

Dmuchawa do liści 18V



167,00 zł

DED7094

Prędkość strumienia powietrza 210 km/h, Prędkość obrotowa 15 000 RPM, waga: 1,8 kg

Dmuchawa ogrodowa 18V 500 m³/min SAS+ALL



223,00 zł

DED7093

Prędkość strumienia powietrza 144 km/h, Przepływ powietrza 570 m³, dwustopniowa regulacja prędkości, waga: 1,8 kg

Odkurzacz/dmuchała bezszczotkowa 2x18V



499,00 zł

DED7194V

Ciśnienie robocze 4,5 kPa, prędkość powietrza 270km/h, przepływ powietrza 550m³/h, prędkość obrotowa 6000-17000 obr/min, 4 stopnie prędkości obrotowej

Wertykulator/aerator bezszczotkowy 2x18V



1098,00 zł

DED7196V

Prędkość obrotowa: 3000RPM; szer. robocza: 360mm; reg. głębokości: -12/-9/-6/-3/+6mm; poj. zbiornika:45L; funkcje: aeracja i wertykulacja; silnik bezszczotkowy

Urządzenie do czyszczenia kostki brukowej 18V



287,00 zł

DED7098

Regulowana długość 920-1200 mm, prędkość obrotowa 1200 obr/min, Zszczotki w zestawie

Glebogryzarka bezszczotkowa 2x18V



1130,00 zł

DED7190V

Prędkość obrotowa: 180 obr/min; szerokość robocza: 360mm; gł. robocza: 220mm; śr. noży: 200mm; 4 hartowane ostrza osadzone na obrotowym wale 4x4; silnik bezszczotkowy

Nożyce do trawy/żywoptotu 18V



DED7089

Ostrza do cięcia trawy i cięcia krzewów, prędkość obrotowa: 1200/min, szerokość ostrza do cięcia trawy: 100mm, długość ostrza do krzewów: 200mm, max. średnica cięcia (krzewy): 8mm

230,00 zł

Sekator akumulatorowy 18V



DED7091

Max średnica cięcia: 28 mm; ostrze cięte laserowo; lekka konstrukcja; wygoda użytkowania; miękka, gumowana rękojeść

420,00 zł

Ostrzałka do tańcuchów 18V



DED7087

Prędkość obrotowa 3800/min, ogranicznik głębokości, otwory do montażu w podstawie, prowadnica tańcucha: 14 cm, podziałka regulacji kąta ostrzenia: +/- 35°, średnica tarczy: 104 mm, średnica otworu tarczy: 22,2 mm, grubość tarczy: 3,2 mm

260,00 zł

Nożyce do żywoptotu 18V 510 mm



DED7092

Prędkość obrotowa: 20 000 RPM, częstotliwość skoku na biegu jałowym: 1300 cykli/min, długość listwy tnącej - 510 mm,

270,00 zł

Nożyce do żywoptotu bezszczotkowe 510 mm, 2x18V



DED7192VL50

Silnik bezszczotkowy, prędkość obrotowa: 26 000 RPM, częstotliwość skoku ostrzy 1500 cykli/min, długość listwy tnącej - 559mm, obrotowa rękojeść - 5 pozycji

570,00 zł

Nożyce do żywoptotu 600 mm, 2x18V



DED7192V

Silnik bezszczotkowy, prędkość obrotowa: 26 000 RPM, częstotliwość skoku ostrzy 1500 cykli/min, długość listwy tnącej - 60 cm, obrotowa rękojeść - 5 pozycji

640,00 zł

Mini piła tańcuchowa akumulatorowa 4"



DED7099

Prędkość obrotowa: 3200RPM; prędkość przesuwu: 4,8m/s; długość prowadnicy: 100mm (4"); maks. dt. cięcia: 95mm; szer. rowka: 1,1mm; tańcuch o profilu pół dłuta

399,00 zł

Piła tańcuchowa OREGON 90 250 mm 18V



DED7095ML

Prowadnica długości 25,4cm marki OREGON, tańcuch OREGON-40 ogniw, rodzaj dłuta: półdłuto, beznarzędziowy system napinania tańcucha, średnica cięcia 200 mm, waga 3,05 kg

419,00 zł

Piła tańcuchowa 40 cm 2x18V bezszczotkowa SAS+ALL



DED7195V

Bezczotkowa, max. prędkość obrotowa 8000/min, max. długość cięcia 380 mm, długość prowadnicy 16"/406 mm, szerokość rowka prowadnicy 1,3 mm, liczba ogniw tańcucha 57, podziałka tańcucha 3/8", tańcuch o profilu półdłuta, beznarzędziowy typ napinacza

740,00 zł

Pompa do wody aku. 18V



DED7088

Zasysanie wody przez wąż prosto ze zbiornika, wanny itp., przyłącze 1", wysoka wydajność tłoczenia wody, hermetyczna obudowa i włącznik - ochrona IPX4, do wody czystej

490,00 zł

Myjka ciśnieniowa 35 Bar 18V



DED7086

Max. ciśnienie 35 bar, wydajność tłoczenia 162 l/h, wyposażenie: dysza z 6 funkcjami, dysza obrotowa, dysza zraszająca, pianownica, przewód do wody z filtrem, klipsy podtrzymujące do przewodu

459,00 zł

Opryskiwacz ogrodowy 18V 7,5 L zbiornik SAS+ALL



DED7097

Przepływ wody 0,5L/min, ciśnienie robocze 1,5 BAR, średnica mosiężnej dyszy 1,5mm, pojemność zbiornika 7,5L, metalowa lancia o dt 0,5m, długość przewodu 1,4m

Produkty komplementarne:
DED70971 Lancia do opryskiwacza
DED7097 39,00 zł 33,00 zł

370,00 zł

Opryskiwacz plecakowy 18V, zbiornik 16L



DED6981

zbiornik: 16L, ciśnienie: 3/5 bar, przepływ: 1,45L/min, śr. dyszy: 1,9 mm, teleskopowa lancia regulowana 55-100cm, stal nierdzewna, dt. przewodu: 144 cm, blokada do pracy ciągłej

399,00 zł

CENY BRUTTO !!!!!



NOWO OTWARTY SKŁEP
KOŃSKIE UL. WĄSKA 17 A

Wiertarko-wkrętarka 20Nm 12V



176,00 zł

DED7874

Max. moment: 20 Nm, 21+1 nastaw momentu obrotowego, I:650, uchwyt samozaciskowy 0,8-10 mm, oświetlenie miejsca pracy LED, akumulator Li-Ion 1,5Ah, szybka ładowarka (1 h)

Produkty komplementarne:

DED78745 Akumulator 1.5Ah, 12V Li-Ion 71⁰⁰ 59⁰⁰

DED78746 Ładowarka 3-5h, 12V 24⁰⁰ 20⁰⁰

Wiertarko-wkrętarka 13Nm 12V



199,00 zł

DED7875

Max. moment: 13 Nm, 21+1 nastaw momentu obrotowego, I:700, uchwyt samozaciskowy 0,8-10 mm, oświetlenie miejsca pracy LED, akumulator Li-Ion 1,5Ah, szybka ładowarka (1 h), walizka

Produkty komplementarne:

DED78755 Akumulator 1.5Ah 12V Li-Ion 78⁰⁰ 64⁰⁰

DED78756 Ładowarka 3-5h, 12V 32⁰⁰ 26⁰⁰

Wkrętarka sieciowa 550W



249,00 zł

DED7956

Obrotowy pierścień do regulacji głębokości wiercenia, magnetyczna końcówka, 0-1600 obr./min

Wiertarka udarowa 900W



259,00 zł

DED7960

Moc: 900W, uchwyt wiertarski samozaciskowy 2-13mm, płynna regulacja obrotów, funkcja wiercenia z udarem, miękki uchwyt, walizka, max. średnica wiercenia w betonie: 13mm, metalu: 10mm, drewnie: 30mm

Młotowiertarka 1050W



388,00 zł

DED7852

Moc: 1050W; udar: 3,6 J; prędkość obrotowa: 0-980RPM; uchwyt SDS+; 3 tryby pracy; w zestawie: szpikak/dłuto płaskie/3 wiertła do betonu/uchwyt wiertarski samozaciskowy/pojemnik ze smarem/walizka

Młotowiertarka udarowa 1050W



455,00 zł

DED7852QC

Moc: 1050W; udar: 3,6 J; prędkość obrotowa: 0-980RPM; uderzenia: 0-5300/min; uchwyt SDS+; w zestawie: szpikak/dłuto płaskie/3 wiertła do betonu/uchwyt wiertarski samozaciskowy/pojemnik ze smarem/walizka

Młot udarowo-obrotowy 1250W



456,00 zł

DED7838

Moc: 1250W; udar: 4,5 J; prędkość obrotowa: 0-870 RPM; uderzenia: 0-4100/min; uchwyt SDS+; 4 tryby pracy; w zestawie: szpikak/dłuto płaskie/3 wiertła do betonu/uchwyt wiertarski samozaciskowy/pojemnik ze smarem/walizka

Młot wyburzeniowy 1600W



1080,00 zł

DED7848

Energia udaru: 45 J, ilość uderzeń na minutę: 2000, typ głowicy mocującej: HEX, w zestawie: dłuto szpicak, klucz montażowy, zbiornik na olej, metalowa walizka transportowa

Produkty komplementarne:

DED78481 Dłuto szpicak HEX 44⁰⁰ 36⁰⁰

DED78482 Dłuto płaskie HEX 44⁰⁰ 36⁰⁰

Wyrzynarka 600W



235,00 zł

DED7964

Elektroniczna regulacja prędkości skokowej 800-2600 1/min., maksymalna głębokość cięcia: w stali 6 mm, w aluminium 12 mm, w drewnie 65 mm

Pilarka szablowa 1200W



465,00 zł

DED7969

6-cio stopniowa regulacja prędkości obrotowej 1000-2800 obr./min, cięcie precyzyjne +3 stopnie podrzynania, maksymalna głębokość cięcia: w stali 10mm, w aluminium 20mm, w drewnie 210mm, beznarzędziowy system montażu brzeszczotu oraz ogranicznika, w zestawie 2 brzeszczoty

Produkty komplementarne:

DED79687 Brzeszczot do betonu komórkowego do pilarki szablowej 42⁰⁰ 35⁰⁰

Frezarka górnoprzecionowa 1600W



525,00 zł

DED7981

Zakres regulacji prędkości obrotowej: 6000-22000 obr./min, maksymalna głębokość pracy: 55 mm, możliwość mocowania frezów o średnicy chwytowej 6, 8, 12 mm, aluminiowa stopa, gumowane uchwyty, w zestawie: tuleje zaciskowe 6, 8, 12 mm, prowadnica równoległa, adapter do odsysania pyłu, płytka do kopiowania szablonu, cyrkiel, klucz

Szlifierka oscylacyjna Delta 125W



147,00 zł

DED7941

Ilość oscylacji 13,5 tys./min., wymiary stopy szlifującej 140x140x80 mm

Szlifierka mimośrodowa 125mm 430W



267,00 zł

DED7947

Regulowana prędkość obrotowa, ilość oscylacji 6-13 tys./min., wbudowany pojemnik na pył, w zestawie papier ścierny (6 szt.)

Szlifierka oscylacyjna 240W



209,00 zł

DED7943

Regulowana prędkość obrotowa, ilość oscylacji 6-13 tys./min., wbudowany pojemnik na pył, wymiary stopy 90x182 mm, w zestawie papier ścierny (1 szt.)

Papiery ściernie



90x182mm z otworami 5 szt.

nr. kat.	gradacja	cena	promocja
DED79430	40	6,50 zł	
DED79431	60		
DED79432	80		
DED79433	100		
DED79434	120		
DED79435	150		
DED79436	180		

Papiery ściernie trójkątne z otworami



5szt., wymiary: 140x140x80 mm

nr. kat.	gradacja	cena	promocja
DED79410	40	6,50 zł	
DED79411	60		
DED79412	80		
DED79413	100		
DED79414	120		
DED79415	150		
DED79416	180		

Krażki ściernie



Średnica 125 mm z otworami, 5 szt.

nr. kat.	gradacja
DED79470	40
DED79471	60
DED79472	80
DED79473	100
DED79474	120
DED79475	150
DED79476	180

6,70 zł

Szlifierka taśmowa 920W



351,00 zł

DED7949

Regulowana prędkość obrotowa 150-270 m/min., worek na pył, rozmiar taśmy 76x533 mm (3x21"), w zestawie taśma ścierna (1 szt.)

Pas bezkońcowy



Wymiary taśmy ścierniej: 75 x 533 mm, 3 szt

nr. kat.	gradacja	cena	promocja
DED79490	40	12,50 zł	
DED79491	60		
DED79492	80		
DED79493	100		
DED79494	120		

Pas bezkońcowy



Wymiary taśmy ścierniej: 75 x 457 mm, 3szt.

nr. kat.	gradacja	cena	promocja
DED7949K0	40	7,70 zł	
DED7949K1	60		
DED7949K2	80		
DED7949K3	100		
DED7949K4	120		



SPRZEDAŻ - WYPOŻYCZALNIA

SPRZĘTU BUDOWLANEGO
I ELEKTRONARZĘDZI

GRZEGORZ MAZUR

667 701 896

gmnarzedzia@poczta.pl

ul. Wąska 17A
26-200 Końskie



PRAKTIK MINI 2100 LED + walizka



449 zł

Spawarka inwertorowa przeznaczona do spawania **metodą MMA** elektrodami rutowymi, zasadowymi, do stali nierdzewnej i żeliwa. Technologia IGBT. Funkcje ułatwiające proces spawania: ANTI STICK, HOT START, ARC FORCE. **LED-owy wyświetlacz prądu spawania**. W komplecie przewody spawalnicze, walizka i pasek na ramię.

Zasilanie	230V
Prąd spawania	145A
Cykl pracy	60%
Średnica elektrod	1,6-4,0mm
Waga	tylko 3,5 kg

PRAKTIK 200 LED SYNERGY



630 zł

Spawarka inwertorowa przeznaczona do spawania **metodą MMA** elektrodami rutowymi, zasadowymi, do stali nierdzewnej i żeliwa. Technologia IGBT. Funkcje ułatwiające proces spawania: ANTI STICK, HOT START, ARC FORCE. **LED-owy wyświetlacz prądu spawania**. W komplecie przewody spawalnicze, walizka i pasek na ramię.

Zasilanie	230V
Prąd spawania	200A
Cykl pracy	60%
Średnica elektrod	1,6-4,0 mm
Waga	tylko 3,5 kg

PRAKTIK 220 LED SYNERGY



689 zł

Spawarka inwertorowa przeznaczona do spawania **metodą MMA** elektrodami rutowymi, zasadowymi, do stali nierdzewnej i żeliwa. Technologia IGBT. Funkcje ułatwiające proces spawania: ANTI STICK, HOT START, ARC FORCE. **LED-owy wyświetlacz prądu spawania**. W komplecie przewody spawalnicze, walizka i pasek na ramię.

Zasilanie	230V
Prąd spawania	220A
Cykl pracy	60%
Średnica elektrod	1,6-5,0 mm
Waga	tylko 3,6 kg

PRAKTIK 205 DIGITAL



459 zł

Spawarka inwertorowa przeznaczona do spawania **metodą MMA** elektrodami rutowymi, zasadowymi, do stali nierdzewnej i żeliwa. Technologia IGBT. Funkcje ułatwiające proces spawania: ANTI STICK, HOT START, ARC FORCE. **Cyfrowy wyświetlacz prądu spawania**. W komplecie przewody spawalnicze i pasek na ramię.

Zasilanie	230V
Prąd spawania	200A
Cykl pracy	40%
Średnica elektrod	1,6-4,0 mm
Waga	tylko 4,7 kg

TECNO ARC 211 IGBT LED MMA/TIG VRD



780 zł

Spawarka inwertorowa przeznaczona do spawania **metodą MMA** elektrodami rutowymi, zasadowymi, do stali nierdzewnej i żeliwa oraz **metodą TIG** ze zwarciovym zajarzeniem łuku. Technologia IGBT. **LED-owy wyświetlacz prądu spawania**. Funkcje ułatwiające proces spawania: ANTI STICK, HOT START, ARC FORCE. W komplecie przewody spawalnicze MMA, maska, młotek i pasek na ramię.

Zasilanie	230V
Prąd spawania	200A
Cykl pracy	60%
Średnica elektrod	1,6 - 4,0 mm
Waga	tylko 4,7 kg

NOWOŚĆ

PÓŁAUTOMATY SPAWALNICZE MIG/MAG

TECNO MIG 221 SYNERGIC



1720,00 zł

Półautomat spawalniczy do zastosowań warsztatowych i półprofesjonalnych. Spawanie metodą MIG-MAG drutem spawalniczym w osłonie gazu, metodą FLUX drutem samoosłonowym oraz metodą MMA elektroda otuloną. **Szpula z drutem do 5kg. Podajnik drutu 2-rolkowy. Złącze euro. Synergiczny dobór parametrów spawania. Cyfrowy wyświetlacz prądu spawania.**

Zasilanie	230V
Prąd spawania	200A
Cykl pracy	200A/60%
Średnica drutu	0,6-1,0 mm

TECNO MIG 220 MMA DIGITAL



1649,00 zł

Półautomat spawalniczy do zastosowań warsztatowych. Spawanie metodą MIG-MAG drutem spawalniczym w osłonie gazu, metodą FLUX drutem samoosłonowym oraz metodą MMA elektroda otuloną. **Szpula z drutem do 5kg. Podajnik drutu 2-rolkowy. Złącze euro. Cyfrowy wyświetlacz prądu spawania.**

Zasilanie	230V
Prąd spawania	220A
Cykl pracy	200A/60%
Średnica drutu	0,6-1,0 mm

TECNO MIG 205 LCD MIG/TIG/MMA SYNERGIC



1999,00 zł

Półautomat spawalniczy przeznaczony do spawania metodą MIG/MAG, TIG LIFT, MMA oraz FLUX. Urządzenie zostało zaprojektowane do szerokiego zakresu zastosowań: od prac konserwacyjnych do napraw nadwozi samochodowych. TECNOMIG 205 LCD stosowany jest do lutowania blach ocynkowanych, spawania stali nierdzewnej, stali węglowych i niskostopowych oraz aluminium. Szybka regulacja synergiczna parametrów spawania poprzez wyświetlacz LCD czyni urządzenie bardzo łatwym w użyciu. Wystarczy tylko ustawić grubość spawanego materiału i zacząć spawać. **Szpula z drutem do 5kg. Podajnik drutu 2-rolkowy.**

Zasilanie	230V
Prąd spawania	200A
Cykl pracy	200A/60%
Średnica drutu	0,6-1,0 mm



TECNO MIG 200GD MIG/MMA/TIG SYNERGIC



1949,00 zł

Półautomat spawalniczy do zastosowań warsztatowych i półprofesjonalnych. Spawanie metodą MIG-MAG drutem spawalniczym w osłonie gazu, **technologią lutowania**, metodą FLUX drutem samoosłonowym oraz metodą MMA elektroda otuloną. **Szpula z drutem do 5kg. Profesjonalny podajnik drutu 2-rolkowy. Złącze euro. Synergiczny dobór parametrów spawania. Cyfrowy wyświetlacz prądu spawania.**

Zasilanie	230V
Prąd spawania	200A
Cykl pracy	200A/60%
Średnica drutu	0,6-1,0 mm

TECNO MIG 212 LCD MIG/MMA/TIG SYNERGIC



9000,00 zł

Półautomat spawalniczy do zastosowań warsztatowych i półprofesjonalnych. Spawanie metodą MIG-MAG drutem spawalniczym w osłonie gazu, technologią lutowania, metodą FLUX drutem samoosłonowym oraz metodą MMA elektroda otuloną. **Szpula z drutem do 5kg. Profesjonalny podajnik drutu 2-rolkowy. Złącze euro. Synergiczny dobór parametrów spawania. Wyświetlacz LCD.**

Zasilanie	230V
Prąd spawania	200A
Cykl pracy	200A/60%
Średnica drutu	0,6-1,0 mm

TECNO MIG 222 LCD MIG/TIG/MMA SYNERGIC VRD ALU



2950,00 zł

Półautomat spawalniczy do zastosowań warsztatowych i półprofesjonalnych. Spawanie metodą MIG-MAG drutem spawalniczym w osłonie gazu, **technologią lutowania**, metodą FLUX drutem samoosłonowym oraz metodą MMA elektroda otuloną. **Szpula z drutem do 15kg. Profesjonalny podajnik drutu 2-rolkowy. Złącze euro. Synergiczny dobór parametrów spawania. Wyświetlacz LCD.**

Zasilanie	230V
Prąd spawania	220A
Cykl pracy	220A/60%
Średnica drutu	0,6-1,0 mm

PÓŁAUTOMATY SPAWALNICZE MIG/MAG

EXPERT MULTI 230
PFC 4in1 Pro5



7000,00 zł

Półautomat spawalniczy do zastosowań warsztatowych i profesjonalnych. Spawanie metodą MIG-MAG drutem spawalniczym w osłonie gazu, technologią lutospawania, metodą FLUX drutem samoosłonowym metodą MMA elektroda otuloną oraz metodą TIG AC/DC. Szpula z drutem do 15kg. Profesjonalny podajnik drutu 2-rolkowy. Złącze euro. Synergiczny dobór parametrów spawania. 5-calowy wyświetlacz LCD.

Zasilanie	230V
Prąd spawania	230A
Cykl pracy	230A/60%
Średnica drutu	0,6-1,0mm

V-MIG 280 – 330
DIGITAL MMA



4200,00 zł

Półautomat spawalniczy do zastosowań profesjonalnych i półprofesjonalnych. Spawanie metodą MIG-MAG drutem spawalniczym w osłonie gazu, metodą FLUX drutem samoosłonowym oraz metodą MMA elektroda otuloną. Szpula z drutem do 15kg. Profesjonalny 4-rolkowy podajnik drutu. Złącze euro. Półka na butlę z gazem. Cyfrowy wyświetlacz prądu spawania.

SYMBOL:	V-MIG280MMA	V-MIG330MMA
Zasilanie	3x400V	3x400V
Prąd spawania	280A	330A
Cykl pracy	280A/60%	330A/60%
Średnica drutu	0,6-1,2mm	0,6-1,2mm

TECNO MIG 280 – 330 – 370
4x4 DIGITAL MMA



3600,00 zł

Półautomat spawalniczy do zastosowań profesjonalnych i półprofesjonalnych. Spawanie metodą MIG-MAG drutem spawalniczym w osłonie gazu, metodą FLUX drutem samoosłonowym oraz metodą MMA elektroda otuloną. Szpula z drutem do 15kg. Profesjonalny 4-rolkowy podajnik drutu. Złącze euro. Półka na butlę z gazem. Cyfrowy wyświetlacz prądu spawania.

SYMBOL:	TMIG280V2	TMIG330V2	TMIG370V2
Zasilanie	3x400V	3x400V	3x400V
Prąd spawania	280A	330A	370A
Cykl pracy	250A/60%	300A/60%	350A/60%
Średnica drutu	0,6-1,2mm	0,6-1,2mm	0,6-1,2mm

V-MIG 285 – 335 – 370
4x4 PRO MMA



4900,00 zł

Półautomat spawalniczy do zastosowań profesjonalnych i półprofesjonalnych. Spawanie metodą MIG-MAG drutem spawalniczym w osłonie gazu oraz metodą MMA elektroda otuloną. Szpula z drutem do 15kg. Profesjonalny 4-rolkowy podajnik drutu. Złącze euro. Półka na butlę z gazem. Cyfrowy wyświetlacz prądu spawania.

SYMBOL:	VMIG285V2	VMIG335V2	VMIG370V2
Zasilanie	3x400V	3x400V	3x400V
Prąd spawania	280A	330A	370A
Cykl pracy	280A/60%	330A/60%	350A/60%
Średnica drutu	0,6-1,2mm	0,6-1,2mm	0,6-1,2mm